

# Matériaux d'étiquetage pour l'extérieur et le jardinage

Étiquettes + Emballage  
Guide produit  
Europe  
2020



## Matériaux d'étiquetage pour l'extérieur et le jardinage

## Des matériaux pour tous les éléments exposés au soleil.

Avec l'essor de l'utilisation du mobilier d'extérieur et du matériel de jardinage, la demande d'étiquettes a augmenté. Notre gamme Outdoor and Garden offre un éventail complet de solutions éprouvées qui répondent aux exigences de performance pour pratiquement toutes les applications extérieures, y compris les outils pour la pelouse et le jardinage, le mobilier d'extérieur, les barbecues et les poubelles.



### Conçu pour résister aux conditions extérieures.

Nos matériaux offrent une résistance exceptionnelle aux intempéries et aux UV, combinée à une adhérence élevée, sur les surfaces difficiles à étiqueter comme par exemple les plastiques et les vernis. Nous proposons des matériaux frontaux dans une gamme de couleurs, ainsi que des films de lamination pour protéger les étiquettes et les encres de la décoloration dans le temps. Tous les matériaux de notre gamme Outdoor and Garden ont été entièrement testés pour répondre aux normes UL et CSA.

### BR850 : Une couche supplémentaire de protection contre les UV.

Le rayonnement ultraviolet (UV) peut décolorer et endommager les étiquettes et les encres imprimées, en particulier les impressions numériques. Nous avons conçu notre solution BR850 Overlam UV Plus pour filtrer la lumière ultraviolette et maintenir la stabilité jusqu'à cinq ans (sur la base des conditions en Europe centrale). La référence BR850 réduit le rayonnement ultraviolet et également offre une protection contre les sollicitations mécaniques telles que les rayures et l'abrasion.

## Caractéristiques principales

- Une résistance exceptionnelle aux intempéries et aux UV
- Excellente adhérence sur des substrats à faible énergie de surface
- Adhérence fiable sur les substrats rugueux, poussiéreux et huileux
- Une gamme résistante aux intempéries : 2 ans, 5 ans, et plus
- Certification UL et C-UL

## Applications

Outils et matériels à moteur pour le gazon et le jardin/ Mobilier extérieur/Barbecues/ Équipement de sport/Poubelles et autres équipements municipaux

# Matériaux d'étiquetage pour l'extérieur et le jardinage

|                      | Code  | Description du produit                        | Certification UL | QMC(m <sup>2</sup> ) | Délai de production (départ usine)* |
|----------------------|-------|---|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Court terme (<2 ans) | BL805 | Transfer PET WH PT S8002                      | ✓                | 300                  | 1                                   |
|                      | BJ213 | Transfer HDPE 95 Matt WH S8094 SGP-BG45WH FSC | ✗                | 1,000                | 7                                   |
|                      | AS674 | Overlam PET23 UV AL170-PET23                  | ✓                | 300                  | 1                                   |
| Moyen terme (<5 ans) | AA648 | PVC Outdoor White AL170-BG42WH                | ✓                | 100                  | (EXT) 1                             |
|                      | AA948 | PVC Outdoor Matt White AL170-BG42WH           | ✓                | 125                  | (RW) 1                              |
|                      | AH753 | PVC Outdoor Silver AL170-BG42WH               | ✓                | 1,000                | 7                                   |
|                      | BR635 | PVC Outdoor White S8029-BG42WH                | ✓                | 500                  | 15                                  |
|                      | BR636 | PVC Outdoor Matt White S8029-BG42WH           | ✓                | 500                  | 15                                  |
|                      | BR637 | PVC Outdoor Silver S8029-BG42WH               | ✓                | 500                  | 15                                  |
|                      | BR850 | Overlam PET 23 UV Plus S8021-HF140            | ✓                | 300                  | 1                                   |
| Long terme (>5 ans)  | BO643 | PVC Cast White AL170-BG55WH                   | ✓                | 500                  | 15                                  |
|                      | BO641 | PVC Cast White S8039-BG55WH                   | ✓                | 300                  | 1                                   |
|                      | BO958 | PVC Cast Silver S8039-BG55WH                  | ✓                | 300                  | 1                                   |
|                      | BO946 | PVC Cast Yellow S8039-BG55WH                  | ✓                | 300                  | 1                                   |
| Sécurité             | AW451 | PVC Semi Gloss White UD S690-BG50WH           | ✓                | 300                  | 1                                   |

\* Jours ouvrables (EXT) = Service Fasson®EXACT™ (RW) = Service Fasson® Ready Width™



## ⚠ WARNING

Before lighting the burners inspect the gas supply piping or hose. If there is evidence of cuts, wear or abrasion, it must be replaced prior to use. Always keep your face and body as far away from the grill as possible when lighting.

Faisons croître votre entreprise.

Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider à choisir le bon matériau pour le marché en pleine expansion des activités extérieures et de jardinage. Contactez votre représentant commercial habituel, ou consultez le site [label.averydennison.com](http://label.averydennison.com).

Pour plus d'informations sur les performances techniques et les recommandations d'impression, reportez-vous aux fiches techniques correspondantes. Veuillez noter que la gamme de produits et l'offre de services d'Avery Dennison peuvent faire l'objet de modifications. Pour un aperçu précis, consultez notre site Web [label.averydennison.com](http://label.averydennison.com) ou contactez votre représentant commercial local Avery Dennison.

DISCLAIMER — © 2020 Avery Dennison Corporation. All rights reserved. Avery Dennison and all other Avery Dennison brands, this publication, its content, product names and codes are owned by Avery Dennison Corporation. All other brands and product names are trademarks of their respective owners. This publication must not be used, copied or reproduced in whole or in part for any purposes other than marketing by Avery Dennison. All Avery Dennison statements, technical information and recommendations are based on tests believed to be reliable but do not constitute a guarantee or warranty. All Avery Dennison products are sold with the understanding that purchaser has independently determined the suitability of such products for its purposes. All Avery Dennison's products are sold subject to Avery Dennison's general terms and conditions of sale, see [terms.europe.averydennison.com](http://terms.europe.averydennison.com).

